

Castolin®

Specialist in quality joining

Les Équipements Oxy-Acétyléniques

PERFORMANCES ET FLEXIBILITÉ

Les équipements complets sont fournis avec l'ensemble du matériel nécessaire à tous les travaux de brasage, soudage et coupage. Il est à noter que les autonomies et les capacités de chauffe dépendent des dimensions des bouteilles de gaz utilisées :

- Le MINI CastoFlam est équipé de bouteilles B2,5 - 0,5 m³ en oxygène et 0,42 m³ en acétylène.
- Les CastoFlam sont équipés de bouteilles B05 - 1 m³ en oxygène et 0,8 m³ en acétylène.
- Les XUPER CastoFlam sont équipés de bouteilles B11 - 2,3 m³ en oxygène et 1,6 m³ en acétylène.



Tous les ensembles sont fournis avec les détendeurs TYPHOON, une paire de Stop Feu (intégrée au chalumeau ou non) et leurs accessoires.



MINI CastoFlam

Référence : 79154MIN – ESC : 658155

Composition :

- Chalumeau AutoFlam SI 0 à Sécurité Intégrée
- Ensemble de 5 becs de 100 à 400 l/h oxy-acétylénique
- Détendeurs industriels TYPHOON oxygène et acétylène
- Chariot de roulage compact et robuste pour bouteilles B2,5
- Bouteille 0,5 m³ oxygène Air Liquide - B2,5
- Bouteille 0,42 m³ acétylène Air Liquide - B2,5
- Tuyau AD 6,3 x 11 (2,5 mètres)
- Tuyau OX 6,3 x 11 (2,5 mètres)



CastoFlam SI

Référence : 79154SI – ESC : 760342

Composition :

- Chalumeau AutoFlam SI 0 à Sécurité Intégrée
- Ensemble de 5 becs de 100 à 400 l/h oxy-acétylénique
- Détendeurs industriels TYPHOON oxygène et acétylène
- Chariot de roulage compact et robuste pour bouteilles B5
- Bouteille 1 m³ oxygène Air Liquide - B5
- Bouteille 0,8 m³ acétylène Air Liquide - B5
- Lunettes soudeur Teinte 5
- Allume gaz
- Tuyau AD 6,3 x 11 (5 mètres)
- Tuyau OX 6,3 x 11 (5 mètres)



CastoFlam Plomberie

Référence : 79154PB – ESC : 663430

Composition :

- Chalumeau AutoFlam 0
- Ensemble de 5 becs de 100 à 400 l/h oxy-acétylénique
- Détendeurs industriels TYPHOON oxygène et acétylène
- Paire d'Anti retour Pare Flamme
- Lance malléable 140 l/h
- Chariot de roulage compact et robuste pour bouteilles B5
- Bouteille 1 m³ oxygène Air Liquide - B5
- Bouteille 0,8 m³ acétylène Air Liquide - B5
- Lunettes soudeur Teinte 5
- Allume gaz
- Tuyau AD 6,3 x 11 (5 mètres)
- Tuyau OX 6,3 x 11 (5 mètres)



CastoFlam SA 500

Référence : 79154SA – ESC : 658157

Composition :

- Chalumeau AutoFlam SI 500 à Sécurité Intégrée
- Ensemble de 5 becs de 100 à 400 l/h oxy-acétylénique
- Détendeurs industriels TYPHOON oxygène et acétylène
- Chariot de roulage compact et robuste pour bouteilles B5
- Bouteille 1 m³ oxygène Air Liquide - B5
- Bouteille 0,8 m³ acétylène Air Liquide - B5
- Lunettes soudeur Teinte 5
- Allume gaz
- Tuyau AD 6,3 x 11 (5 mètres)
- Tuyau OX 6,3 x 11 (5 mètres)



CastoFlam soudeur / Coupeur

Référence : 79153G – ESC : 658151

Composition :

- Chalumeau soudeur AutoFlam 0
- Ensemble de 5 becs de 100 à 400 l/h oxy-acétylénique
- Chalumeau coupeur MiniDraker
- Détendeurs industriels TYPHOON oxygène et acétylène
- Paire d'Anti Retour Pare Flamme
- Chariot de roulage compact et robuste pour bouteilles B5
- Bouteille 1 m³ oxygène Air Liquide - B5
- Bouteille 0,8 m³ acétylène Air Liquide - B5
- Lunettes soudeur Teinte 5
- Allume gaz
- Paires de Raccords mâle et femelle
- Tuyau AD 6,3 x 11 (5 mètres)
- Tuyau OX 6,3 x 11 (5 mètres)



CastoFlam MT

Référence : 79154MT – ESC : 658156

Composition :

- Chalumeau AutoFlam SI 0 à Sécurité Intégrée
- Ensemble de 5 becs de 100 à 400 l/h oxy-acétylénique
- Chariot de roulage compact et robuste pour bouteilles B5
- Bouteille 1 m³ oxygène Air Liquide avec détendeur intégré - B5
- Bouteille 0,8 m³ acétylène Air Liquide avec détendeur intégré - B5
- Lunettes soudeur Teinte 5
- Allume gaz
- Tuyau AD 6,3 x 11 (5 mètres)
- Tuyau OX 6,3 x 11 (5 mètres)



CastoFlam BL

Référence : 79154BL – ESC : 658152

Composition :

- Chalumeau AutoFlam SI 0 à Sécurité Intégrée
- Ensemble de 5 becs de 100 à 400 l/h oxy-acétylénique
- Détendeurs industriels TYPHOON oxygène et acétylène
- Chariot de roulage compact et robuste pour bouteilles B5
- Bouteille 1 m³ oxygène LINDE - B5
- Bouteille 0,8 m³ acétylène LINDE - B5
- Tuyau AD 6,3 x 11 (5 mètres)
- Tuyau OX 6,3 x 11 (5 mètres)



Xuper CastoFlam SI

Référence : 79154XP – ESC : 658158

Composition :

- Chalumeau AutoFlam SI 0 à Sécurité Intégrée
- Ensemble de 5 becs de 100 à 400 l/h oxy-acétylénique
- Détendeurs industriels TYPHOON oxygène et acétylène
- Chariot de roulage compact et robuste pour bouteilles B11
- Bouteille 2,3 m³ oxygène Air Liquide – B11
- Bouteille 1,6 m³ acétylène Air Liquide – B11
- Lunettes soudeur Teinte 5
- Allume gaz
- Tuyau AD 6,3 x 11 (5 mètres)
- Tuyau OX 6,3 x 11 (5 mètres)



Xuper CastoFlam Plomberie

Référence : 79154XPB – ESC : 755951

Composition :

- Chalumeau AutoFlam 0
- Ensemble de 5 becs de 100 à 400 l/h oxy-acétylénique
- Détendeurs industriels TYPHOON oxygène et acétylène
- Paire d'Anti retour Pare Flamme
- Lance malléable 140 l/h
- Chariot de roulage compact et robuste pour bouteilles B11
- Bouteille 2,3 m³ oxygène Air Liquide – B11
- Bouteille 1,6 m³ acétylène Air Liquide – B11
- Lunettes soudeur Teinte 5
- Allume gaz
- Tuyau AD 6,3 x 11 (5 mètres)
- Tuyau OX 6,3 x 11 (5 mètres)



Xuper CastoFlam Soudeur / Coupeur

Référence : 79154XPG – ESC : 761419

Composition :

- Chalumeau soudeur AutoFlam 0
- Ensemble de 5 becs de 100 à 400 l/h oxy-acétylénique
- Chalumeau coupeur MiniDrakar
- Détendeurs industriels TYPHOON oxygène et acétylène
- Paire d'Anti Retour Pare Flamme
- Chariot de roulage compact et robuste pour bouteilles B11
- Bouteille 2,3 m³ oxygène Air Liquide – B11
- Bouteille 1,6 m³ acétylène Air Liquide – B11
- Lunettes soudeur Teinte 5
- Allume gaz
- Paires de Raccords rapides mâle et femelle
- Tuyau AD 6,3 x 11 (5 mètres)
- Tuyau OX 6,3 x 11 (5 mètres)

PractiFlam SI



Référence : 79086SI – ESC : 760343

Composition :

- Chalumeau AutoFlam SI 0 à Sécurité Intégrée
- Ensemble de 5 becs de 100 à 400 l/h oxy-acétylénique
- Détendeurs industriels TYPHOON oxygène et acétylène
- Lunettes soudeur Teinte 5
- Allume gaz
- Tuyau AD 6,3 x 11 (5 mètres)
- Tuyau OX 6,3 x 11 (5 mètres)

PracticFlam Plomberie



Référence : 79086PB – ESC : 663459

Composition :

- Chalumeau AutoFlam 0
- Ensemble de 5 becs de 100 à 400 l/h oxy-acétylénique
- Détendeurs industriels TYPHOON oxygène et acétylène
- Paire d'Anti retour Pare Flamme
- Lance malléable 140 l/h
- Lunettes soudeur Teinte 5
- Allume gaz
- Tuyau AD 6,3 x 11 (5 mètres)
- Tuyau OX 6,3 x 11 (5 mètres)

PractiFlam SA 500



Référence : 79086SA – ESC : 600527

Composition :

- Chalumeau AutoFlam SI 500 à Sécurité Intégrée
- Ensemble de 5 becs de 100 à 400 l/h oxy-acétylénique
- Détendeurs industriels TYPHOON oxygène et acétylène
- Lunettes soudeur Teinte 5
- Allume gaz
- Tuyau AD 6,3 x 11 (5 mètres)
- Tuyau OX 6,3 x 11 (5 mètres)

PracticFlam Soudeur / Coupeur



Référence : 79155G – ESC : 658159

Composition :

- Chalumeau soudeur AutoFlam 0
- Ensemble de 5 becs de 100 à 400 l/h oxy-acétylénique
- Chalumeau coupeur MiniDrakar
- Détendeurs industriels TYPHOON oxygène et acétylène
- Paire d'Anti Retour Pare Flamme
- Lunettes soudeur Teinte 5
- Allume gaz
- Paires de Raccords rapides mâle et femelle
- Tuyau AD 6,3 x 11 (5 mètres)
- Tuyau OX 6,3 x 11 (5 mètres)

Coffret Chantier Professionnel



Référence : 79167P – ESC : 761338

Composition :

- Chalumeau soudeur AutoFlam 0
- Ensemble de 5 becs de 100 à 400 l/h oxy-acétylénique
- Chalumeau coupeur Proficut avec buse de coupe G1 16/10
- Détendeurs chantiers SUPERBLINDE oxygène et acétylène
- Lunettes soudeur Teinte 5
- Allume gaz
- Paires de Raccords rapides mâle et femelle
- Tuyau AD 10 x 17 (10 mètres)
- Tuyau OX 10 x 17 (10 mètres)
- Valise de transport sur roulettes

Coffret Chantier Soudeur / Coupeur



Référence : 79167 – ESC : 658161

Composition :

- Chalumeau soudeur AutoFlam SI 500
- Ensemble de 5 becs de 100 à 400 l/h oxy-acétylénique
- Chalumeau coupeur Drakar SIGAZ
- Détendeurs chantiers SUPERBLINDE oxygène et acétylène
- Lunettes soudeur Teinte 5
- Allume gaz
- Paires de Raccords rapides mâle et femelle
- Tuyau AD 10 x 17 (20 mètres)
- Tuyau OX 10 x 17 (20 mètres)
- Coffret métallique robuste